



MIV - Manual de Identidade Visual



Manual aprovado em **Dezembro de 2020**.

A versão atualizada estará sempre disponível na intranet.

(Intranet>Ferramentas>AMKT>Solicitação de Serviços AMKT>Manual de Identidade Visual)

Dúvidas e itens não constantes neste material devem ser consultados com a Assessoria de Marketing do Senac-RS.

1. logomarca Senac-RS	4	7.2.1 soluções corporativas vertical	65
1.1 versão principal	5	7.2.2 soluções corporativas sesc/senac	66
1.2 padrão cromático	6	7.3 Senac móvel horizontal	67
1.3 versão 1 cor e invertida	7	7.3.1 Senac móvel vertical	68
1.4 malha construtiva	8	7.4 Senac em movimento horizontal	69
1.5 área de não interferência	9	7.4.1 Senac em movimento vertical	70
1.6 redução máxima	10	7.5 comitê da qualidade Senac	71
1.7 aplicação sobre fundos	11	7.6 plantão Senac	72
2. logomarca Sistema Fecomércio-RS	14	7.7 fale conosco	73
2.1 versão principal	15	7.8 experience senac	74
2.2 versão 1 Cor e redução máxima	16	7.9 Senac sindicatos vertical	75
3. logomarca Rede Fecomércio-RS	17	7.9.1 Senac sindicatos horizontal	76
3.1 versão principal	18	7.10 Senac inclui	77
3.2 versão PB e redução máxima	19	7.11 comitê de sustentabilidade	78
4. níveis de educação Senac-RS	20	7.12 programa 24h	79
4.1 faculdades, extensão e vestibular	21	7.13 educação a distância	80
4.1.1 padrão cromático	22	7.13.1 versão PB	81
4.1.2 versão PB	23	7.13.2 versão 1 cor e invertida	82
4.1.3 versão 1 cor e invertida	24	7.13.3 malha construtiva	83
4.1.4 malhas construtivas	25	7.13.4 área de não interferência	84
4.1.5 área de não interferência	26	7.13.5 redução máxima	85
4.1.6 redução máxima	27	7.14 Senac inovação	86
4.2 pós-graduação e graduação ead	28	7.14.1 comites senac inovação	87
4.2.1 padrão cromático	29	7.15 prodaf	88
4.2.2 versão 1 cor e invertida	30	7.16 núcleo interagir	89
4.2.3 malhas construtivas	31	7.17 jovem aprendiz	90
4.2.4 área de não interferência	32	7.18 programa senac de gratuidade	91
4.2.5 redução máxima	33	7.19 selo curso 100% remotos/ao vivo	92
4.3 cursos livres e cursos técnicos	34	7.20 lettering Senac fun at home	93
4.3.1 padrão cromático	35	7.21 selo e-commerce	94
4.3.2 versão PB	36	7.22 programa de intercâmbio	95
4.3.3 versão 1 cor e invertida	37	7.23 elementos da cultura Senac	96
4.3.4 malhas construtivas	39	8. áreas de atuação	97
4.3.5 área de não interferência	40	8.1 letterings	98
4.3.6 redução máxima	41	8.2 padrão cromático	110
5. símbolos cursos superiores	42	8.3 símbolos	111
5.1 símbolos cursos superiores	43	9. endomarketing	128
5.1 padrão cromático	51	9.1 interligado	129
6. logos de escolas	52	9.2 Senac express	130
6.1 escola de negocios e criatividade Senac	53	9.3 info Senac	131
6.2 Senac tech	54	9.4 palavra do diretor	132
6.3 Senac 24 horas	55	9.5 #trijuntos	133
7. serviços e modalidades	56	9.6 pertencer	134
7.1 empregos & currículos, aprendizagem, projeto de vida do estudante e responsabilidade socioambiental	57	9.7 acelera	135
7.1.1 padrão cromático	58	9.8 programa qualidade de vida	136
7.1.2 versão PB	59	9.9 destaque docente	137
7.1.3 versão 1 cor e invertida	60	9.10 portal de educação corporativa	138
7.1.4 malha construtiva	61	9.11 ecos - programa de sustentabilidade	139
7.1.5 área de não interferência	62	9.12 voluntariado corporativo	140
7.1.6 redução máxima	63	9.13 para todos - programa Sesc e Senac de diversidade	141
7.2 soluções corporativas horizontal	64	10. aplicações brindes	142
		10.1 senac fun at home	143
		10.2 ensino médio	144
		10.3 endomarketing	145
		10.4 compras corporativas	146

1

logomarca Senac-RS

A logomarca, junto aos elementos de nossa identidade, são ativos importantes para construir nossa imagem no mercado. Quanto mais consistente for o uso destes elementos, mais forte ela será. Por isso, o uso de regras contidas neste manual é importante para fortalecer a logomarca Senac-RS em todos os pontos de contato com nossos consumidores. Ele normatiza as aplicações e determina as variações que podem ser consideradas. Consulte as informações sempre que necessário.

horizontal



vertical



Aqui está apresentada a versão cromática da logomarca Senac-RS. Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas. A aplicação da logomarca principal vai depender da redução máxima permitida (contida neste manual - pág. 11).



A	■	100C 67M 0Y 23K	Pantone 288C
B	■	0C 50M 100Y 0K	Pantone 144C
C	■	0C 27M 55Y 0K	Pantone 144C em 55%

1.3 Senac-RS > logomarca > versão 1 cor e invertida

As logomarcas monocromáticas somente deverão ser utilizadas quando os meios de impressão não permitirem o uso da logomarca colorida. As versões monocromática e invertida são única e exclusivamente como os exemplos abaixo.



1.4 Senac-RS > logomarca > malha construtiva

Sempre que a logomarca Senac-RS for reproduzida, devemos utilizar os arquivos originais digitais. Nas situações em que seja absolutamente necessário traçar estes elementos (pinturas, reproduções em grandes dimensões etc.), as proporções abaixo apresentadas devem ser rigorosamente respeitadas para termos certeza da reprodução correta da logomarca.



1.5 Senac-RS > logomarca > área de não interferência


Para preservar a integridade da logomarca, é fundamental não interferir na área delimitada com quaisquer desenhos, fotos ou textos.

Para medir a área de não interferência, criamos o módulo “X”, equivalente ao dobro da altura da letra “n”, conforme ilustração abaixo. Estas medidas também servem para a delimitação da área do box, quando houver necessidade de protegermos a logomarca.



1.6 Senac-RS > logomarca > redução máxima

Para não prejudicar sua leitura, a logomarca Senac-RS pode ser reduzida ao máximo nas medidas abaixo para os meios impresso e digital.



Para permitir maior flexibilidade na aplicação da marca, é possível aplicá-la com as cores originais sobre fundos homogêneos e claros até uma porcentagem equivalente a 10% da saturação total da cor.

Permitido



Para aplicações em fundo escuro, deve-se optar por uma versão monocromática, respeitando critérios de contraste e legibilidade.

Permitido



A marca Senac-RS não deve ser alterada, seja nas suas cores, diagramação ou proporções. Abaixo, alguns exemplos de erros que podem ocorrer. Certifique-se de que a marca seja reproduzida com fidelidade.

Proibido



2

logomarca Sistema Fecomércio-RS

Algumas mídias e materiais gráficos serão assinados apenas com a logomarca do Sistema Fecomércio-RS. Essas aplicações devem ser consultadas junto à Assessoria de Marketing do Senac-RS.

Fecomércio-RS com Sindicatos Empresariais Filiados:

Completo - usado em situações que precisamos incluir os sindicatos ou em alguma ação que eles possam replicar em seus canais. Ex.: Dia do Comerciante



A ■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C

B ■ 20C 39M 87Y 8K Pantone 872C

Senac-RS Manual de Identidade Visual

2.2 Sistema Fecomércio-RS > logomarca >
versão 1 Cor e redução máxima

As logomarcas monocromáticas somente deverão ser utilizadas quando os meios de impressão não permitirem o uso da logomarca colorida.

As versões monocromática e invertida são única e exclusivamente como os exemplos abaixo.

Para não prejudicar sua leitura, a logomarca do Sistema Fecomércio-RS pode ser reduzida ao máximo nas medidas abaixo para os meios impresso e digital.

Fecomércio RS
CNC Sesc Senac
Sindicatos



Redução máxima

Impresso



Digital



3

logomarca Rede Fecomércio-RS de Educação

Algumas mídias e materiais gráficos serão assinados apenas com a logomarca da Rede Fecomércio-RS de Educação. Essas aplicações devem ser consultadas junto à Assessoria de Marketing do Senac-RS.

Rede
Fecomércio-RS
de Educação

Rede
Fecomércio-RS
de Educação

Rede
Fecomércio-RS
de Educação

Rede
Fecomércio-RS
de Educação

■ 09C 35M 98Y 30K Pantone 1255C

■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C

3.2 Rede Fecomércio-RS de Educação > logomarca > versão PB e redução máxima

As logomarcas monocromáticas somente deverão ser utilizadas quando os meios de impressão não permitirem o uso da logomarca colorida.

As versões monocromática e invertida são única e exclusivamente como os exemplos abaixo.

Para não prejudicar sua leitura, a logomarca da Rede Fecomércio-RS de Educação pode ser reduzida ao máximo nas medidas abaixo para os meios impresso e digital.

100%

Rede
Fecomércio-RS
de Educação



Redução máxima

Impresso:

10 mm | Rede
Fecomércio-RS
de Educação

Digital:

30 px | Rede
Fecomércio-RS
de Educação

4

níveis de educação Senac-RS

Os letterings FACULDADES, EXTENSÃO e VESTIBULAR Senac-RS devem sempre ser aplicados em uma de suas versões principais, conforme exemplos abaixo.

Versão vertical

Faculdades
senac

Extensão
senac

Vestibular
senac

Versão horizontal

Faculdades **senac**

Extensão **senac**

Vestibular **senac**

Senac-RS Manual de Identidade Visual

4.1.1 Senac-RS > níveis de educação >
faculdades, extensão e vestibular >
padrão cromático

Aqui está apresentada a versão cromática do lettering FACULDADES Senac-RS. O mesmo padrão se aplica para os letterings EXTENSÃO Senac-RS. Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.



Faculdades
senac

Callout A points to the word 'Faculdades' (black).
Callout B points to the word 'senac' (orange).



Faculdades **senac**

Callout A points to the word 'Faculdades' (black).
Callout B points to the word 'senac' (orange).

A	■	0C 0M 0Y 80K	Pantone 425C
B	■	0C 50M 100Y 0K	Pantone 144C

Faculdades
senac

Faculdades **senac**

Faculdades
senac

Faculdades **senac**

– Estes letterings assinam com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

4.1.2 Senac-RS > níveis de educação >
faculdades, extensão e vestibular >
versão PB

O lettering em tons de cinza somente deverá ser utilizado quando os meios de impressão não permitirem o uso do lettering principal. O mesmo padrão se aplica para os letterings EXTENSÃO e VESTIBULAR Senac-RS.



Faculdades
senac

Callout A: A small blue circle with the letter 'A' inside, connected by a thin blue line to the top of the letter 's' in 'senac'.

Callout B: A small blue circle with the letter 'B' inside, connected by a thin blue line to the left side of the letter 's' in 'senac'.



Faculdades **senac**

Callout A: A small blue circle with the letter 'A' inside, connected by a thin blue line to the top of the letter 's' in 'senac'.

Callout B: A small blue circle with the letter 'B' inside, connected by a thin blue line to the bottom of the letter 'c' in 'senac'.

Porcentagens de preto

A ■ 80% B ■ 100%

– Estes letterings assinam com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

4.1.3 Senac-RS > níveis de educação >
faculdades, extensão e vestibular >
versão 1 cor e invertida

O lettering monocromático somente deverá ser utilizado quando os meios de impressão não permitirem o uso do lettering principal. O mesmo padrão se aplica para os letterings EXTENSÃO e VESTIBULAR Senac-RS.

Faculdades
senac

Faculdades**senac**

Faculdades
senac


Faculdades**senac**

4.1.4 Senac-RS > níveis de educação >
faculdades, extensão e vestibular >
malhas construtivas

Sempre que os letterings FACULDADES, EXTENSÃO e VESTIBULAR Senac-RS forem reproduzidos, devemos utilizar os arquivos originais digitais. Nas situações em que seja absolutamente necessário traçar estes elementos (pinturas, reproduções em grandes dimensões etc.), as proporções abaixo apresentadas devem ser rigorosamente respeitadas para termos certeza da reprodução correta dos letterings.



Faculdades
senac



Faculdades senac




Extensão
senac



Extensão senac



Vestibular
senac



Vestibular senac

4.1.5 Senac-RS > níveis de educação >
 faculdades, extensão e vestibular >
 área de não interferência

Para preservar a integridade dos letterings, é fundamental não interferir na área delimitada com quaisquer desenhos, fotos ou textos.

Para medir a área de não interferência, criamos o módulo “X”, equivalente à altura da letra “S” nas palavras “Faculdades”, “Extensão” e “Vestibular”. Esta medida também serve para a delimitação da área do box, quando houver necessidade de protegermos os letterings.



4.1.6 Senac-RS > níveis de educação >
faculdades, extensão e vestibular >
redução máxima

Para não prejudicar sua leitura, os letterings FACULDADES, EXTENSÃO e VESTIBULAR Senac-RS podem ser reduzidos ao máximo nas medidas abaixo para os meios impresso e digital.

Faculdades
senac



30 mm

Extensão
senac



28 mm

Vestibular
senac



27 mm

Faculdades**senac**



60 mm

Extensão**senac**



55 mm

Vestibular**senac**



55 mm

Os letterings PÓS-GRADUAÇÃO e GRADUÇÃO EAD Senac-RS devem sempre ser aplicados em uma de suas versões principais, conforme exemplos abaixo.

Versão vertical

Pós-Graduação
senac

Graduação
senac

Graduação
senac
EAD

Versão horizontal



Pós-Graduação **senac**

Graduação **senac**

Graduação **senac**EAD

4.2.1 Senac-RS > níveis de educação >
pós-graduação e graduação ead >
padrão cromático

Aqui está apresentada a versão cromática dos letterings PÓS-GRADUAÇÃO e GRADUAÇÃO EAD Senac-RS. Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.



A	■	0C 0M 0Y 80K	Pantone 425C
B	■	0C 50M 100Y 0K	Pantone 144C

– Estes letterings assinam com a logomarca do Senac-RS.

O lettering monocromático somente deverá ser utilizado quando os meios de impressão não permitirem o uso do lettering principal. O mesmo padrão se aplica para o lettering GRADUAÇÃO EAD Senac-RS.

Pós-Graduação
senac


Pós-Graduação**senac**

Pós-Graduação
senac


Pós-Graduação**senac**

4.2.3 Senac-RS > níveis de educação >
pós-graduação e graduação ead >
malhas construtivas

Sempre que os letterings PÓS-GRADUAÇÃO e GRADUAÇÃO EAD Senac-RS forem reproduzidos, devemos utilizar os arquivos originais digitais. Nas situações em que seja absolutamente necessário traçar estes elementos (pinturas, reproduções em grandes dimensões etc.), as proporções abaixo apresentadas devem ser rigorosamente respeitadas para termos certeza da reprodução correta dos letterings.



Pós-Graduação
senac



Pós-Graduação **senac**





Graduação
senac
EAD



Graduação **senac** EAD

4.2.4 Senac-RS > níveis de educação >
 pós-graduação e graduação ead >
 área de não interferência

Para preservar a integridade dos letterings, é fundamental não interferir na área delimitada com quaisquer desenhos, fotos ou textos. Para medir a área de não interferência, criamos o módulo “X”, equivalente à altura da letra “S” na palavra “Pós”. Esta medida também serve para a delimitação da área do box, quando houver necessidade de protegermos os letterings.



Senac-RS Manual de Identidade Visual

4.2.5 Senac-RS > níveis de educação >
pós-graduação e graduação ead >
redução máxima

Para não prejudicar sua leitura, os letterings PÓS-GRADUAÇÃO e GRADUAÇÃO EAD Senac-RS podem ser reduzidos ao máximo nas medidas abaixo para os meios impresso e digital.

Pós-Graduação
senac
40 mm

Pós-Graduação**senac**
70 mm

Graduação
senac
EAD
28 mm

Graduação**senac**EAD
68 mm

– Estes letterings assinam com a logomarca do Senac-RS.

Os letterings CURSOS LIVRES e CURSOS TÉCNICOS Senac-RS devem sempre ser aplicados em uma de suas versões principais, conforme exemplos abaixo.

Versão vertical

Cursos Livres
senac

Cursos Técnicos
senac

Versão horizontal

Cursos Livres **senac**

Cursos Técnicos **senac**

Senac-RS Manual de Identidade Visual

4.3.1 Senac-RS > níveis de educação >
cursos livres e cursos técnicos >
padrão cromático

Aqui está apresentada a versão cromática do lettering CURSOS LIVRES Senac-RS. O mesmo padrão se aplica para o lettering CURSOS TÉCNICOS Senac-RS. Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

Cursos Livres
senac

Cursos Livres **senac**

A	0C 0M 0Y 80K	Pantone 425C
B	100C 67M 0Y 23K	Pantone 288C

Cursos Livres
senac

Cursos Livres **senac**

Cursos Livres
senac

Cursos Livres **senac**

– Estes letterings assinam com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

4.3.2 Senac-RS > níveis de educação >
cursos livres e cursos técnicos >
versão PB

O lettering em tons de cinza somente deverá ser utilizado quando os meios de impressão não permitirem o uso do lettering principal. O mesmo padrão se aplica para o lettering CURSOS TÉCNICOS Senac-RS.



Cursos Livres
senac

The logo consists of the words 'Cursos Livres' in a light gray font above the word 'senac' in a bold black font. A blue circle with the letter 'A' is connected by a vertical line to the top of the 's' in 'Cursos'. A blue circle with the letter 'B' is connected by a horizontal line to the left of the 's' in 'senac'.



Cursos Livres **senac**

The logo consists of the words 'Cursos Livres' in a light gray font followed by the word 'senac' in a bold black font. A blue circle with the letter 'A' is connected by a vertical line to the top of the 's' in 'Cursos'. A blue circle with the letter 'B' is connected by a vertical line to the bottom of the 'c' in 'senac'.

Porcentagens de preto

A ■ 80% B ■ 100%

– Estes letterings assinam com a logomarca do Senac-RS.

Os letterings monocromáticos somente deverão ser utilizados quando os meios de impressão não permitirem o uso dos letterings principais. O mesmo padrão se aplica para o lettering CURSOS TÉCNICOS Senac-RS.

Cursos Livres
senac

Cursos Livres **senac**

Cursos Livres
senac

Cursos Livres **senac**

Os letterings monocromáticos somente deverão ser utilizados quando os meios de impressão não permitirem o uso dos letterings principais.

Cursos Técnicos
senac

Cursos Técnicos **senac**

Cursos Técnicos
senac

Cursos Técnicos **senac**

4.3.4 Senac-RS > níveis de educação >
cursos livres e cursos técnicos >
malhas construtivas

Sempre que os letterings CURSOS LIVRES e CURSOS TÉCNICOS Senac-RS forem reproduzidos, devemos utilizar os arquivos originais digitais. Nas situações em que seja absolutamente necessário traçar estes elementos (pinturas, reproduções em grandes dimensões etc.), as proporções abaixo apresentadas devem ser rigorosamente respeitadas para termos certeza da reprodução correta dos letterings.



Cursos Livres
senac



Cursos Livres **senac**



Cursos Técnicos
senac




Cursos Técnicos **senac**

4.3.5 Senac-RS > níveis de educação >
cursos livres e cursos técnicos >
área de não interferência

Para preservar a integridade dos letterings, é fundamental não interferir na área delimitada com quaisquer desenhos, fotos ou textos.

Para medir a área de não interferência, criamos o módulo “X”, equivalente à altura da letra “S” nos letterings CURSOS LIVRES e CURSOS TÉCNICOS. Esta medida também serve para a delimitação da área do box, quando houver necessidade de protegermos os letterings.



4.3.6 Senac-RS > níveis de educação >
cursos livres e cursos técnicos >
redução máxima

Para não prejudicar sua leitura, os letterings CURSOS LIVRES e CURSOS TÉCNICOS podem ser reduzidos ao máximo nas medidas abaixo para os meios impresso e digital.

Cursos Livres
senac

40 mm

Cursos Livres **senac**

70 mm

Cursos Técnicos
senac


40 mm

Cursos Técnicos **senac**

70 mm

5

símbolos cursos superiores



A		0C 51M 0Y 0K	Pantone 231C
B		0C 100M 15Y 0K	Pantone 227C
C		100C 67M 0Y 23K	Pantone 288C




A		0C 50M 100Y 15K	Pantone 153C
B		0C 29M 80Y 0K	Pantone 138C (80%)
C		100C 67M 0Y 23K	Pantone 288C




A		17C 0M 53Y 0K	Pantone 373C
B		35C 0M 100Y 15K	Pantone 377C
C		0C 0M 0Y 60K	Pantone Cool Gray 8C




A		100C 50M 0Y 0K	Pantone 2935C
B		70C 20M 0Y 0K	Pantone 542C
C		100C 67M 0Y 23K	Pantone 288C



A		0C 30M 80Y 0K	Pantone 136C
B		0C 0M 0Y 60K	Pantone Cool Gray 8C



A		10C 0M 0Y 40K	Pantone 7544C
B		100C 49M 0Y 49K	Pantone 540C



A	0C 0M 0Y 10K	Pantone Cool Gray 2C
B	0C 0M 0Y 40K	Pantone 877C
C	100C 67M 0Y 23K	Pantone 288C
D	100C 70M 0Y 0K	Pantone 1665C



A	100C 70M 0Y 0K	Pantone 1665C
B	0C 0M 0Y 60K	Pantone Cool Gray 8C
C	0C 0M 0Y 10K	Pantone Cool Gray 2C

Administração



A — Administração



A ■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C




A ■ 100C 70M 0Y 0K Pantone 1665C
 B ■ 0C 0M 0Y 60K Pantone Cool Gray 8C



A	■	100C 95M 5Y 0K	Pantone 654C
B	■	0C 0M 0Y 90K	Pantone 412C
C	■	90C 70M 0Y 0K	Pantone 660C
D	■	0C 0M 0Y 70K	Pantone 430C



Contabilidade



B Devido ao fato de o ícone possuir inúmeras cores, não é possível indicá-las.

Por se tratar de uma imagem com muitos efeitos gradientes, não serão sinalizadas as cores usadas.

PRODUÇÃO
MULTIMÍDIA



- A ■ 0C 0M 0Y 80K
- B ■ 100C 0M 0Y 0K



A	■	100C 75M 6Y 24K	Pantone 288PC
B	■	0C 52M 100Y 0K	Pantone 144PC
C	■	1C 79M 90Y 0K	Pantone 1665C

**5.2 Senac-RS > padrão cromático
cursos superiores**

Aqui estão apresentadas as cores usadas nos símbolos dos cursos superiores. Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

Comércio Exterior
65C 25M 0Y 0K

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas
40C 20M 15Y 15K

Design de Moda
0C 100M 0Y 0K

Recursos Humanos
50C 50M 5Y 5K

Gestão Comercial
49C 23M 6Y 3K

Gestão Financeira
49C 23M 6Y 3K

Logística
80C 100M 0Y 0K

Hotelaria
80C 100M 0Y 0K

Marketing
0C 100M 100Y 0K

Processos Gerenciais
0C 100M 100Y 0K

Produção Multimídia
82C 34M 10Y 0K

Redes de
Computadores
50C 40M 25Y 5K

Sistemas para Internet
82C 34M 10Y 0K

Bacharelado em
Administração
65C 25M 0Y 0K

Bacharelado em
Ciências Contábeis
30C 100M 0Y 0K

6


logos de escolas

6.1 Senac-RS > logos de escolas >
escola de negocios e criatividade Senac



A	■	65C 57M 57Y 36K	Pantone 7540U
B	■	67C 0M 33Y 0K	Pantone 325U
C	■	6C 92M 1Y 0K	Pantone 2039U
D	■	0C 27M 55Y 0K	Pantone 144C em 55%

E	■	100C 67M 0Y 23K	Pantone 288C
F	■	58C 2M 88Y 0K	Pantone 359C
G	■	61C 73M 1Y 0K	Pantone 258C



A ■ 69C 63M 62Y 58K

B ■ 68C 1M 21Y 0K

C ■ 68C 1M 21Y 0K

D ■ 80C 96M 0Y 0K

Senac-RS Manual de Identidade Visual

6.3 Senac-RS > logos de escolas >

Senac 24 Horas

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. Os materiais deste lettering (Senac 24 Horas) assinam com a logomarca do Senac-RS.

Sua aplicação correta segue abaixo:



– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

7

serviços e modalidades

Senac-RS Manual de Identidade Visual

7.1 Senac-RS > serviços e modalidades >
empregos & currículos, aprendizagem, projeto de vida
do estudante e responsabilidade socioambiental

Os letterings EMPREGOS & CURRÍCULOS, APRENDIZAGEM, PROJETO DE VIDA DO ESTUDANTE e RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL Senac-RS devem sempre ser aplicados em sua versão principal, conforme exemplo abaixo.

Empregos
& Currículos
senac

Empregos
& Currículos **senac**

Aprendizagem
senac

Aprendizagem **senac**

Projeto de Vida
do Estudante
senac

Projeto de Vida
do Estudante **senac**

Responsabilidade
Socioambiental
senac


Responsabilidade
Socioambiental **senac**

– Estes letterings assinam com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

7.1.1 Senac-RS > serviços e modalidades > empregos & currículos, bibliotecas, aprendizagem e responsabilidade socioambiental > padrão cromático



Aqui estão apresentadas as versões cromáticas dos letterings EMPREGOS & CURRÍCULOS Senac-RS e RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL Senac-RS. Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas. As aplicações correspondentes ao lettering EMPREGOS & CURRÍCULOS Senac-RS valem da mesma forma para os letterings APRENDIZAGEM e PROJETO DE VIDA DO ESTUDANTE.



A ■ 0C 0M 0Y 80K Pantone 425C

B ■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C

Aplicações permitidas



A ■ 100C 25M 35Y 0K Pantone 3145C


B ■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C

Aplicações permitidas



– Estes letterings assinam com a logomarca do Senac-RS.

Os letterings em tons de cinza e monocromáticos somente deverão ser utilizados quando os meios de impressão não permitirem o uso da logomarca principal. As versões PB devem ser aplicadas conforme o exemplo abaixo. Esta aplicação vale da mesma forma para os letterings EMPREGOS & CURRÍCULOS, APRENDIZAGEM, PROJETO DE VIDA DO ESTUDANTE e RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL Senac-RS.



The logo consists of the text 'Empregos & Currículos' in a grey sans-serif font, stacked above the word 'senac' in a bold black sans-serif font. A blue circle with the letter 'A' is connected to the top of the 'E' in 'Empregos' by a thin blue line. Another blue circle with the letter 'B' is connected to the bottom of the 'c' in 'senac' by a thin blue line.

Porcentagens de preto

A ■ 80% B ■ 100%

Senac-RS Manual de Identidade Visual

7.1.3 Senac-RS > serviços e modalidades >
versão 1 cor e invertida

Os letterings monocromáticos somente deverão ser utilizados quando os meios de impressão não permitirem o uso da logomarca principal.

As versões monocromática e invertida são única e exclusivamente como os exemplos abaixo.

Estas aplicações valem da mesma forma para os letterings EMPREGOS & CURRÍCULOS, APRENDIZAGEM, PROJETO DE VIDA DO ESTUDANTE e RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL Senac-RS.

1 cor

Empregos
& Currículos
senac

Invertida

Empregos
& Currículos
senac

7.1.4 Senac-RS > serviços e modalidades > malha construtiva

Sempre que os letterings EMPREGOS & CURRÍCULOS, APRENDIZAGEM, PROJETO DE VIDA DO ESTUDANTE e RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL Senac-RS forem reproduzidos, devemos utilizar os arquivos originais digitais. Nas situações em que seja absolutamente necessário traçar estes elementos (pinturas, reproduções em grandes dimensões etc.), as proporções abaixo apresentadas devem ser rigorosamente respeitadas para termos certeza da reprodução correta dos letterings.

Empregos
& Currículos
senac

Empregos
& Currículos **senac**

Aprendizagem
senac

Aprendizagem **senac**

Projeto de Vida
do Estudante
senac

Projeto de Vida
do Estudante **senac**

Responsabilidade
Socioambiental
senac

Responsabilidade
Socioambiental **senac**

Senac-RS Manual de Identidade Visual

7.1.5 Senac-RS > serviços e modalidades >
área de não interferência

Para preservar a integridade do lettering, é fundamental não interferir na área delimitada com quaisquer desenhos, fotos ou textos.

Para medir a área de não interferência, criamos o módulo “X”, equivalente à altura da letra “E”, conforme ilustração abaixo. Estas medidas também servem para a delimitação da área do box, quando houver necessidade de protegermos a logomarca.



– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

7.1.6 Senac-RS > serviços e modalidades > redução máxima

Para não prejudicar suas leituras, os letterings EMPREGOS & CURRÍCULOS, APRENDIZAGEM, PROJETO DE VIDA DO ESTUDANTE e RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL Senac-RS podem ser reduzidos ao máximo nas medidas abaixo para os meios impresso e digital.

Estas aplicações valem da mesma forma para os letterings BIBLIOTECAS, APRENDIZAGEM e RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL Senac-RS.

Empregos
& Currículos
senac



25 mm

Empregos
& Currículos **senac**



40 mm

Aprendizagem
senac



30 mm

Aprendizagem **senac**



50 mm

Projeto de Vida
do Estudante
senac



30 mm

Projeto de Vida
do Estudante **senac**



50 mm

Responsabilidade
Socioambiental
senac



35 mm

Responsabilidade
Socioambiental **senac**



55 mm

O lettering SOLUÇÕES CORPORATIVAS Senac-RS deve sempre ser aplicado em sua versão principal, conforme exemplo abaixo.

A **senac** soluções corporativas **B**

A ■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C

B ■ 0C 0M 0Y 60K Pantone Cool Grey 8C

senac soluções corporativas

senac soluções corporativas

senac soluções corporativas

senac soluções corporativas

O lettering SOLUÇÕES CORPORATIVAS Senac-RS deve sempre ser aplicado em sua versão principal, conforme exemplo abaixo.

senac
soluções
corporativas

A ■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C

B ■ 0C 0M 0Y 60K Pantone Cool Grey 8C

senac
soluções
corporativas

senac
soluções
corporativas

senac
soluções
corporativas

senac
soluções
corporativas

O lettering SOLUÇÕES CORPORATIVAS Sesc/Senac-RS deve sempre ser aplicado em sua versão principal, conforme exemplo abaixo.

soluções corporativas
sesc | senac

soluções corporativas
sesc | senac

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. Os materiais deste lettering (Senac Móvel) assinam com a logomarca do Senac-RS. Sua aplicação correta segue abaixo:



The image shows the 'senacMÓVEL' lettering. 'senac' is in a bold, blue, lowercase sans-serif font. 'MÓVEL' is in a grey, uppercase sans-serif font. A small blue circle with the letter 'A' is positioned above the 's' in 'senac'. A small blue circle with the letter 'B' is positioned below the 'L' in 'MÓVEL'.

A ■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C

B ■ 0C 0M 0Y 60K Pantone Cool Grey 8C



Two horizontal bars are shown. The left bar has a blue background with the text 'senacMÓVEL' in white. The right bar has a grey background with the text 'senacMÓVEL' in white.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

7.3.1 Senac-RS > serviços e modalidades >
senac móvel - vertical

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. Os materiais deste lettering (Senac Móvel) assinam com a logomarca do Senac-RS. Sua aplicação correta segue abaixo:

senac
MÓVEL

senac
MÓVEL

A

B

A ■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C

B ■ 0C 0M 0Y 60K Pantone Cool Grey 8C

senac
MÓVEL

senac
MÓVEL

– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

7.4 Senac-RS > serviços e modalidades >
revista **senac em movimento** - horizontal

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. Os materiais deste lettering (Revista Senac em Movimento) assinam com a logomarca do Senac-RS. Sua aplicação correta segue abaixo:

REVISTA **senac** *em movimento*

A ■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C

B ■ 0C 0M 0Y 60K Pantone Cool Grey 8C

REVISTA
senac *em movimento*

REVISTA
senac *em movimento*

– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

7.4.1 Senac-RS > serviços e modalidades >
 revista **senac em movimento** - vertical

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS.

Os materiais deste lettering (Revista Senac em Movimento) assinam com a logomarca do Senac-RS.

Sua aplicação correta segue abaixo:

REVISTA
senac
em movimento

REVISTA **senac**
em movimento

A ■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C

B ■ 0C 0M 0Y 60K Pantone Cool Grey 8C



– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

7.5 Senac-RS > serviços e modalidades > comitê da qualidade Senac

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS.

Os materiais deste lettering (Comitê da Qualidade Senac) assinam com a logomarca do Senac-RS.

Sua aplicação correta segue abaixo:



A 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C

B 0C 50M 100Y 0K Pantone 144C

Aplicações permitidas



– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. Os materiais deste lettering (Plantão Senac) assinam com a logomarca do Senac-RS. Sua aplicação correta segue abaixo:



Aplicações permitidas



- A ■ 0C 100M 100Y 0K Pantone 1719C
- B Devido ao fato de o ícone possuir inúmeras cores, não é possível indicá-las.



A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS.

Os materiais deste lettering (Fale Conosco) assinam com a logomarca do Senac-RS.

Sua aplicação correta segue abaixo:



A	■	100C 67M 0Y 23K	Pantone 288C
B	■	0C 0M 0Y 60K	Pantone Cool Grey 8C

Aplicações permitidas



Senac-RS Manual de Identidade Visual

7.8 Senac-RS > serviços e modalidades >
experience senac

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. Os materiais deste lettering assinam com a logomarca do Senac-RS. O slogan é escrito com a fonte Ubuntu Light.

EXPERIENCE
SENAC

COCRIE O FUTURO
DA EDUCAÇÃO.

XP
SENAC

COCRIE O FUTURO
DA EDUCAÇÃO.

A ■ 87C 75M 65Y 90K

B ■ 8C 0M 76Y 0K

C ■ 57C 1M 36Y 0K

– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

7.9 Senac-RS > serviços e modalidades >

Senac sindicatos - vertical

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS.

Os materiais deste lettering (Senac Sindicatos) assinam com a logomarca do Senac-RS.

Sua aplicação correta segue abaixo:

senac
SINDICATOS

senac ^A
SINDICATOS ^B

A ■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C
B ■ 0C 0M 0Y 60K Pantone Cool Grey 8C

Aplicações permitidas



– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

7.9.1 Senac-RS > serviços e modalidades >

Senac sindicatos - horizontal

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS.

Os materiais deste lettering (Senac Sindicatos) assinam com a logomarca do Senac-RS.

Sua aplicação correta segue abaixo:



senacSINDICATOS


A ■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C

B ■ 0C 0M 0Y 60K Pantone Cool Grey 8C



– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. Os materiais deste lettering (Senac Inclui) assinam com a logomarca do Senac-RS. Sua aplicação correta segue abaixo:



- A** ■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C
- B** ■ 0C 36M 100Y 0K Pantone 1235C
- C** ■ 0C 12M 100Y 0K Pantone 121C
- D** ■ 0C 30M 100Y 36K Pantone 1265C

– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

7.11 Senac-RS > serviços e modalidades >

Comitê de Sustentabilidade


A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. Os materiais deste lettering (Comitê de Sustentabilidade) assinam com a logomarca do Senac-RS. Sua aplicação correta segue abaixo:



– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

**6.12 Senac-RS > serviços e modalidades >
Programa 4Rs**

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Os materiais deste lettering (Programa 4 Rs) assinam com a logomarca do Senac-RS. As aplicações monocromáticas somente deverão ser utilizadas quando os meios de impressão não permitirem o uso da logomarca principal. Segue abaixo o modo correto de uso.



Aqui estão apresentadas as versões cromáticas do lettering EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA Senac-RS.

Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA senac




- A** ■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C
- B** ■ 0C 50M 100Y 0K Pantone 144C

Aplicações permitidas



Os letterings em tons de cinza e monocromáticos somente deverão ser utilizados quando os meios de impressão não permitirem o uso da logomarca principal. As versões PB devem ser aplicadas conforme o exemplo abaixo.



The logo consists of the words 'EDUCAÇÃO' and 'A DISTÂNCIA' stacked vertically in a bold, black, sans-serif font. Below them, the word 'senac' is written in a smaller, lowercase, bold, black, sans-serif font. A blue circle with the letter 'A' is connected to the top of the 'A' in 'EDUCAÇÃO' by a thin blue line. A blue circle with the letter 'B' is connected to the top of the 's' in 'senac' by a thin blue line.

Porcentagens de preto

A ■ 100% B ■ 80%

Os letterings monocromáticos somente deverão ser utilizados quando os meios de impressão não permitirem o uso da logomarca principal. As versões monocromática e invertida são únicas e exclusivamente como os exemplos abaixo.

**EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA
senac**

1 cor


**EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA
senac**

Invertida

Senac-RS Manual de Identidade Visual

7.13.3 Senac-RS > serviços e modalidades >
educação a distância > malha construtiva

Sempre que o lettering EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA Senac-RS for reproduzido, devemos utilizar os arquivos originais digitais. Nas situações em que seja absolutamente necessário traçar estes elementos (pinturas, reproduções em grandes dimensões etc.), as proporções abaixo apresentadas devem ser rigorosamente respeitadas para termos certeza da reprodução correta do lettering.



– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

7.13.4 Senac-RS > serviços e modalidades >
educação a distância > área de não interferência

Para preservar a integridade do lettering, é fundamental não interferir na área delimitada com quaisquer desenhos, fotos ou textos. Para medir a área de não interferência, criamos o módulo “X”, equivalente à altura da palavra Senac-RS, conforme ilustração abaixo. Estas medidas também servem para a delimitação da área do box, quando houver necessidade de protegermos a logomarca.



Senac-RS Manual de Identidade Visual

7.13.5 Senac-RS > serviços e modalidades >
educação a distância > **redução máxima**

Para não prejudicar sua leitura, o lettering EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA Senac-RS pode ser reduzido ao máximo nas medidas abaixo para os meios impresso e digital.

EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA
senac



26 mm

– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

7.14 Senac-RS > serviços e modalidades >

Senac inovação

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. Os materiais deste lettering (Senac Inovação) assinam com a logomarca do Senac-RS.

Sua aplicação correta segue abaixo:



SOLUÇÕES PARA O AMANHÃ, HOJE.
EDITAL 2016

– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.




COMITÊ
GESTÃO DO
CONHECIMENTO
SENAC



COMITÊ
GOVERNANÇA
SENAC



COMITÊ
SUSTENTABILIDADE
SENAC



7.15 Senac-RS > serviços e modalidades > prodaf

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. Os materiais deste lettering (Prodaf) assinam com a logomarca do Senac-RS. Sua aplicação correta segue abaixo:



A ■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C

B ■ 0C 50M 100Y 0K Pantone 144C



Senac-RS Manual de Identidade Visual

7.16 Senac-RS > serviços e modalidades >
núcleo interagir

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. Os materiais deste lettering (Núcleo Interagir) assinam com a logomarca do Senac-RS.

Sua aplicação correta segue abaixo:



A		0C 0M 100Y 0K	Pantone Process Yellow C
B		50C 70M 80Y 70K	Pantone 7519C

– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

**7.17 Senac-RS > serviços e modalidades >
jovem aprendiz**

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. Os materiais deste lettering (Jovem Aprendiz) assinam com a logomarca do Senac-RS.

Sua aplicação correta segue abaixo:



**JOVEM
APRENDIZ
SENAC**



A ■ 100C 67M 0Y 23K Pantone 288C

B ■ 0C 50M 100Y 0K Pantone 144C

– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

7.18 Senac-RS > serviços e modalidades >

Programa Senac de Gratuidade - P.S.G.

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. Os materiais deste lettering (Programa Senac de Gratuidade - P.S.G.) assinam com a logomarca do Senac-RS. Sua aplicação correta segue abaixo:

PROGRAMA SENAC DE + + +
GRATUIDADE



A	■	70C 30M 0Y 0K	Pantone 299C
B	■	0C 36M 100Y 0K	Pantone 151C
C	■	40C 0M 100Y 0K	Pantone 360C



– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

7.19 Senac-RS > serviços e modalidades >
selo curso 100% remotos/ao vivo

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. Os materiais deste Selo (100% Remoto/ao vivo) assinam com a logomarca do Senac-RS. A cor é variável conforme paleta de cores do layout



A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. Os materiais deste Lettering (Fun At Home) assinam com a logomarca do Senac-RS.



A ■ 0C 85M 46Y 0K

B ■ 0C 35M 95Y 0K

C ■ 65C 0M 23Y 0K

D ■ 43C 95M 2Y 5K



7.21 Senac-RS > serviços e modalidades > selo e-commerce

Para a aplicação do Selo E-commerce devem ser seguidos os seguintes padrões: em branco ou laranja, quando aplicado sobre o fundo azul, o que define uma dessas duas opções é a cor de área da peça, para haver uma harmonia no layout. Optar pelo azul Senac, quando aplicado sobre fundo claro; ou cor da área quando der destaque sobre o azul Senac. Nos volantes, preferencialmente, aplicar o selo no verso, à esquerda e à direita do selo colocar o site.



A	■	100C 75M 6Y 24K	Pantone 288PC
B	■	0C 52M 100Y 0K	Pantone 144PC



Conheça nosso programa de intercâmbio.



A ■ 0C 0M 0Y 80K Pantone 425C

B ■ 0C 52M 100Y 0K Pantone 144PC

7.23 Senac-RS > serviços e modalidades >
elementos da cultura Senac



Liderança
norteadora



Paixão pela
missão



Relacionamento
com as partes
interessadas



Compromisso
com as regras



Excelência




Atuação em rede



Visão competitiva
e sustentável



Inovação



A



0C 52M 100Y 0K

Pantone 144PC

B



77C 100M 31Y 23K

Pantone 526C

8

áreas de atuação

Senac-RS Manual de Identidade Visual8.1.1 Senac-RS > áreas de atuação >
letterings > **gestão e comércio**

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. O lettering é composto pelas fontes Circular (Senac) e Tahoma (área). Os materiais destes letterings (Gestão e Comércio) assinam com a logomarca do Senac-RS. Suas aplicações corretas seguem abaixo:

Versão horizontal

senacgestão&
comércio**senac**gestão**senac**comércio

Versão vertical

senac
gestão&
comércio**senac**
gestão**senac**
comércio

– Estes letterings assinam com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

8.1.1 Senac-RS > áreas de atuação >
letterings > **gestão e comércio**

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. O lettering é composto pelas fontes Circular (Senac) e Tahoma (área). Os materiais destes letterings (Gestão e Comércio) assinam com a logomarca do Senac-RS. Suas aplicações corretas seguem abaixo:



– Estes letterings assinam com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

8.1.2 Senac-RS > áreas de atuação > letterings
> **zeladoria, gastronomia e turismo**

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. O lettering é composto pelas fontes Circular (Senac) e Tahoma (área). Os materiais destes letterings (Zeladoria, Turismo e Gastronomia) assinam com a logomarca do Senac-RS. Suas aplicações corretas seguem abaixo:

Versão horizontal

senaczeladoria

senacturismo

senacgastronomia

Versão vertical

senac
zeladoria

senac
turismo

senac
gastronomia

– Estes letterings assinam com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

8.1.2 Senac-RS > áreas de atuação > letterings
> **zeladoria, gastronomia e turismo**

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. O lettering é composto pelas fontes Circular (Senac) e Tahoma (área). Os materiais destes letterings (Zeladoria, Turismo e Gastronomia) assinam com a logomarca do Senac-RS. Suas aplicações corretas seguem abaixo:

senaczeladoria

senaczeladoria

senacturismo

senacturismo

senacgastronomia

senacgastronomia

– Estes letterings assinam com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

8.1.3 Senac-RS > áreas de atuação >
letterings > **saúde, meio ambiente e educação**

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. O lettering é composto pelas fontes Circular (Senac) e Tahoma (área). Os materiais destes letterings (Saúde, Educação e Ambiente) assinam com a logomarca do Senac-RS. Suas aplicações corretas seguem abaixo:

Versão horizontal

senacsaúde

senaceducação

senacambiente

Versão vertical

senac
saúde

senac
educação

senac
ambiente

– Estes letterings assinam com a logomarca do Senac-RS.

8.1.3 Senac-RS > áreas de atuação >
letterings > **saúde, meio ambiente e educação**

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. O lettering é composto pelas fontes Circular (Senac) e Tahoma (área). Os materiais destes letterings (Saúde, Educação e Ambiente) assinam com a logomarca do Senac-RS. Suas aplicações corretas seguem abaixo:



senacsaúde



senacsaúde



senac educação



senac educação



senacambiente



senacambiente

8.1.4 Senac-RS > áreas de atuação >
letterings > idiomas, comunicação, design e
artes

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. O lettering é composto pelas fontes Circular (Senac) e Tahoma (área). Os materiais destes letterings (Idiomas, Design e Comunicação) assinam com a logomarca do Senac-RS. Suas aplicações corretas seguem abaixo:

Versão horizontal

senac idiomas

senac design

senac comunicação

senac artes

Versão vertical

senac
idiomas

senac
design

senac
comunicação

senac
artes

Senac-RS Manual de Identidade Visual

8.1.4 Senac-RS > áreas de atuação >
letterings > idiomas, comunicação, design e
artes

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. O lettering é composto pelas fontes Circular (Senac) e Tahoma (área). Os materiais destes letterings (Idiomas, Design e Comunicação) assinam com a logomarca do Senac-RS. Suas aplicações corretas seguem abaixo:

senacidiomas

senacidiomas

senacdesign

senacdesign

senaccomunicação

senaccomunicação

senacartes

senacartes

Senac-RS Manual de Identidade Visual

8.1.5 Senac-RS > áreas de atuação >
letterings > moda e beleza

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. O lettering é composto pelas fontes Circular (Senac) e Tahoma (área). Os materiais destes letterings (Moda e Beleza) assinam com a logomarca do Senac-RS. Suas aplicações corretas seguem abaixo:

Versão horizontal

senacmoda&beleza

senacmoda

senacbeleza

Versão vertical

senac
moda&beleza

senac
moda

senac
beleza

– Estes letterings assinam com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

8.1.5 Senac-RS > áreas de atuação >
letterings > moda e beleza

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. O lettering é composto pelas fontes Circular (Senac) e Tahoma (área). Os materiais destes letterings (Moda e Beleza) assinam com a logomarca do Senac-RS. Suas aplicações corretas seguem abaixo:



– Estes letterings assinam com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

8.1.6 Senac-RS > áreas de atuação >
letterings > **segurança, trânsito, tecnologia**
da informação e games

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. O lettering é composto pelas fontes Circular (Senac) e Tahoma (área). Os materiais destes letterings (Segurança, Informática, Trânsito) assinam com a logomarca do Senac-RS. Suas aplicações corretas seguem abaixo:

Versão horizontal

senacsegurança

senactrânsito

senactecnologia
da informação

senacgames

Versão vertical

senac
segurança

senac
trânsito

senac
tecnologia
da informação

senac
games

– Estes letterings assinam com a logomarca do Senac-RS.

8.1.6 Senac-RS > áreas de atuação >
letterings > **segurança, trânsito, tecnologia**
da informação e games

A logomarca Senac-RS possui diversos produtos e áreas de atuação. Assim como seus produtos possuem uma identidade própria, suas áreas de atuação também, tornando-se parte importante da comunicação Senac-RS. O lettering é composto pelas fontes Circular (Senac) e Tahoma (área). Os materiais destes letterings (Segurança, Informática, Trânsito) assinam com a logomarca do Senac-RS. Suas aplicações corretas seguem abaixo:



senacsegurança



senacsegurança



senactrânsito



senactrânsito



senactecnologia
da informação



senactecnologia
da informação



senacgames



senacgames

Aqui estão apresentadas as cores usadas nas áreas de atuação do Senac-RS. Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.



Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS.

Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

senaccomércio



Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS.

Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

senacgestão



Senac-RS Manual de Identidade Visual

8.3.3 Senac-RS > áreas de atuação > símbolos >
zeladoria

Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS.

Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

senaczeladoria



Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS.

Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

senacturismo



Senac-RS Manual de Identidade Visual

8.3.5 Senac-RS > áreas de atuação > símbolos >
gastronomia

Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS.

Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

senacgastronomia



Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS.

Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

senacsaúde



Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS.

Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

senac educação



Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS.

Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

senacambiente



Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS.

Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

senacdesign



Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS. Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.


senaccomunicação



Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS.

Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

senacartes



Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS. Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

senacmoda




Senac-RS Manual de Identidade Visual

8.3.11 Senac-RS > Senac-RS > áreas de atuação > símbolos >
moda

Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS.

Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

senacbeleza



Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS.

Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

senacsegurança



Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS. Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.


senactecnologia
da informação



Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS.

Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.



senactrânsito



Aqui estão apresentados os símbolos usados para representar as áreas de atuação do Senac-RS.

Dependendo do modo e do substrato de impressão, podem ocorrer pequenas variações cromáticas que devem ser toleradas.

senacgames



9

endomarketing

Interligado



 0C 50M 100Y 0K Pantone 144C

 100C 67M 0Y 23K Pantone 287C





senacexpress 



A  0C 41M 87Y 0K

B  0C 49M 86Y 0K

– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.




– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.



palavra do **diretor**



– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.



The logo consists of a stylized heart icon on the left, composed of three overlapping white shapes. To its right, the word "pertencer" is written in a bold, lowercase, orange sans-serif font. Below "pertencer", the word "SENAC" is written in a smaller, uppercase, orange sans-serif font.The logo consists of a stylized heart icon on the left, composed of three overlapping white shapes. To its right, the word "pertencer" is written in a bold, lowercase, black sans-serif font. Below "pertencer", the word "SENAC" is written in a smaller, uppercase, black sans-serif font.

A ■ OC 50M 90Y 0K

– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.



Iniciativas para transformar o amanhã



Iniciativas para transformar o amanhã

A



100C 67M 0Y 23K

B



0C 50M 100Y 0K



**VIDA EM
EQUILÍBRIO**



A

■ 69C 14M 1Y 0K

B

■ 90C 45M 7Y 19K



DESTAQUE DOCENTE

O MAIOR PRÊMIO É MUDAR VIDAS



DESTAQUE DOCENTE

O MAIOR PRÊMIO É MUDAR VIDAS



A	■	100C 67M 0Y 23K	Pantone 228C
B	■	100C 75M 6Y 24K	Pantone 288PC
C	■	97C 67M 17Y 2K	Pantone 293U
D	■	0C 50M 100Y 0K	Pantone 144C
E	■	0C 52M 100Y 0K	Pantone 144C
F	■	0C 27M 55Y 23K	Pantone 144C em 55%

– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

9.10 Senac-RS > endomarketing >
portal de educação corporativa



A		0C 52M 100Y 0K	Pantone 144C
B		0C 0M 0Y 60K	Pantone Cool Grey 8C

– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

9.11 Senac-RS > endomarketing >
ecos - programa de sustentabilidade

ECOS
PROGRAMA DE
SUSTENTABILIDADE



■ 40C 0M 100Y 0K

– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.



- A ■ 89C 80M 16Y 37K
- B ■ 0C 75M 98Y 1K
- C ■ 0C 88M 18Y 0K
- D ■ 97C 84M 1Y 3K

- E ■ 1C 15M 80Y 0K
- F ■ 61C 0M 99Y 1K
- G ■ 4C 100M 100Y 18K

- Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.


Senac-RS Manual de Identidade Visual

9.13 Senac-RS > endomarketing >
para todos - programa Sesc e Senac
de diversidade



PARATODOS

Programa Sesc e Senac de diversidade



PARATODOS

Programa Sesc e Senac de diversidade

A



45C 88M 0Y 0K

B



100C 95M 5Y 0K

C



80C 0M 89Y 0K

D



0C 50M 100Y 0K

E



0C 100M 100Y 0K

F



70C 15M 0Y 100K

– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

10

aplicações brindes

Senac-RS Manual de Identidade Visual

10.1 Senac-RS > aplicações brindes >
senac fun at home




– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

10.2 Senac-RS > aplicações brindes >
ensino médio

– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

10.3 Senac-RS > aplicações brindes > endomarketing



- Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

10.4 Senac-RS > aplicações brindes >
compras corporativas



– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.

Senac-RS Manual de Identidade Visual

10.4 Senac-RS > aplicações brindes >
compras corporativas



– Este lettering assina com a logomarca do Senac-RS.